

GASTEBOIS S.E.F.O.B.



Sciages et usinages de résineux français

Les particularités du bois



Les nœuds

Les nœuds apparaissent lors de la perte d'une branche soit pendant sa croissance, soit lors de l'abattage. Ils font partie intégrante du bois, et peuvent être adhérent ou sautant.




Les différences de teinte

Le bois présente naturellement des différences de teintes, qu'il soit traité ou non : nuances entre le cœur et l'aubier, variation de teinte des traitements marron ou gris, et plus généralement entre plusieurs pièces de bois. Ces nuances s'harmonisent avec le temps.



Les remontées de résine

Les remontées sont un phénomène naturel qui résulte d'une exposition à la chaleur comme lors du séchage ou d'une période chaude.



Les moisissures

Ce phénomène apparaît le plus souvent sur des bois stockés dans une zone humide. Les moisissures ont tendance à disparaître lors de la mise en œuvre du bois.



Les gerces

Les gerces ou les fissures, dues au retrait du bois, surviennent généralement sur les bois ronds lors de leur séchage ou d'un temps sec. Elles peuvent se refermer en partie lors d'une période humide ou pluvieuse mais elles ne causent aucun problème à la structure du bois.



Le grisaillement

Le grisaillement est un phénomène naturel qui peut plaire ou déplaire, selon les goûts. Pour éviter son apparition, il est possible d'appliquer un saturateur ou une lasure. Ce phénomène n'impacte à aucun moment la durabilité du bois.



Cristallisations vertes ou bleues

Elles peuvent apparaître sur des bois passés en autoclave. Ce sont de petites gouttes de résine qui remontent à la surface. Ces cristaux disparaissent généralement spontanément après la mise en œuvre des bois. Un léger brossage peut aussi être réalisé.

GAMME BOIS BRUTS

- ◆ *Bois de charpente et de structure*
- ◆ *Bois de couverture calibré*
- ◆ *Bois d'emballage industriel*
- ◆ *Bois de coffrage*



Bois de Charpente et de Structure



- Calibré, frais de sciage ou sec
- **Epicéa, Pin, Douglas**
- Longueur de 3m à 9m
- **Traitement Classe 2, 3, 4**
incolore, jaune, vert ou marron
- Tolérance $\pm 1\text{mm}$
- **Humidité 18/20% ou 12/14%**

Produit	Section (mm)	Paquet
Madriers	75 x 200	40 pièces
	75 x 225	40 pièces
	75 x 250	32 pièces
Bastaings	50 x 150	77 pièces
	63 x 150	63 pièces
	63 x 175	54 pièces
Solives	32 x 150	168 pièces
	32 x 175	144 pièces
	38 x 200	80 pièces
	38 x 225	80 pièces
Poteaux	100 x 100	80 pièces
	150 x 150	35 pièces
	200 x 200	21 pièces
Traverse	100 x 200	35 pièces

Produit	Section (mm)	Paquet
Planches	27 x 150	210 pièces
	27 x 175	132 pièces
	27 x 200	110 pièces
	27 x 225	88 pièces
	27 x 250	88 pièces
Chevrans	27 x 305	66 pièces
	50 x 75	154 pièces
	55 x 75	160 pièces
	63 x 44	216 pièces
	63 x 58	162 pièces
Demi-Chevrans	63 x 75	126 pièces
	63 x 88	108 pièces
	50 x 50	231 pièces
Contreventements	60 x 40	216 pièces
	25 x 75	336 pièces
	25 x 100	240 pièces
	25 x 150	168 pièces

Bois de Couverture Calibré

- Calibré, frais de sciage
- **Epicéa**
- Longueur de 4m à 5m
- Tolérance $\pm 1\text{mm}$
- **Traitement Classe 2, 3**
incolore, jaune ou vert



Produit	Section (mm)	Paquet
Voliges	12 x 100	90 bottes de 6 378 pièces
	12 x 150	
Voliges	15 x 100	98 bottes de 5 294 pièces 252 pièces 210 pièces
	15 x 150	
	15 x 175	
	15 x 200	
Voliges	18 x 100	70 bottes de 5 224 pièces 192 pièces 160 pièces
	18 x 150	
	18 x 175	
	18 x 200	
Voliges	22 x 150	196 pièces 120 pièces
	22 x 200	
Voliges	27 x 100	240 pièces 210 pièces 110 pièces
	27 x 150	
	27 x 200	

Produit	Section (mm)	Paquet
Liteaux	14 x 38	Plusieurs conditionnement sont possibles
	15 x 50	
	18 x 38	
	18 x 50	
Liteaux	20 x 32	
	20 x 38	
	22 x 32	
	22 x 38	
Liteaux	25 x 32	
	25 x 38	
	25 x 50	
	32 x 50	
Liteaux	38 x 50	
	27 x 27	
	32 x 32	
Frises	38 x 38	
	27 x 75	336 pièces 240 pièces 240 pièces 160 pièces
	27 x 100	
	32 x 100	
	38 x 100	

Bois d'Emballage Industriel



- Calibré
- Longueur de 1m à 5m
- **Traitement Classe 1** (antibleu incolore)
- **Traitement NIMP 15**
- Tolérance $\pm 1\text{mm}$
- **Humidité 30/35%**

Produit	Section (mm)	Paquet
Madriers d'Emballage	75 x 200	40 pièces
	75 x 225	40 pièces
	75 x 250	32 pièces
Bastaings d'Emballage	5 x 150	77 pièces
	5 x 200	55 pièces
	63 x 150	91 pièces
	63 x 175	54 pièces
Planches d'Emballage	27 x 100	240 pièces
	27 x 150	210 pièces
	27 x 175	132 pièces
	27 x 200	110 pièces
	27 x 225	110 pièces
	27 x 250	88 pièces
Barre à Dés	70 x 90	121 pièces
	75 x 75	132 pièces
	75 x 95	121 pièces
	95 x 95	80 pièces

Produit	Section (mm)	Paquet
Bois de Calage Rainuré	45 x 65	216 pièces
	50 x 50	231 pièces
	50 x 75	154 pièces
	60 x 80	126 pièces
	63 x 75	126 pièces
Bois à Palettes & Palox	22 x 75	490 pièces
	22 x 100	350 pièces
	25 x 75	420 pièces
	25 x 100	300 pièces
	30 x 100	240 pièces
	40 x 100	200 pièces
	50 x 100	160 pièces
	30 x 150	168 pièces
	40 x 150	140 pièces
Planches à Palettes	18 x 75	560 pièces
	18 x 100	400 pièces

Bois de Coffrage

- Frais de sciage
- Longueur de 3m à 5m
- Tolérance $\pm 2\text{mm}$



Produit	Section (mm)	Paquet
Madriers	75 x 200	40 pièces
	75 x 225	40 pièces
Planches	27 x 150	210 pièces
	27 x 175	132 pièces
	27 x 200	110 pièces
	27 x 225	110 pièces
	27 x 250	88 pièces
	27 x 305	66 pièces
Planches	38 x 200	80 pièces
	38 x 225	80 pièces
	38 x 250	64 pièces
Planches Rouges de Sécurité	32 x 150	168 pièces
	38 x 100	200 pièces
	38 x 120	189 pièces

Produit	Section (mm)	Paquet
Bastaings	63 x 175	54 pièces
	50 x 150	77 pièces
	50 x 200	55 pièces
Chevrons	50 x 75	154 pièces
	60 x 60	110 pièces
	63 x 75	126 pièces
	75 x 100	110 pièces
Piquets d'Implantation	40 x 40	520 pièces
	50 x 50	231 pièces
	65 x 45	216 pièces
	50 x 75	154 pièces
Plateaux à Maçon d'Echafaudage Ferrés en Bout	40 x 210	80 pièces
	50 x 210	55 pièces



GASTEBOIS

Exploitation Forestière
Scierie gros bois résineux

Tél. 02 32 56 61 70

Fax. 02 32 42 48 15

93, rue Vannée
27210 SAINT-MACLOU

S.E.F.O.B.

Scierie petits bois résineux
Séchoirs et raboterie

Tél. 02 32 56 20 51

Fax. 02 32 57 35 87

503, rue Vannée
27210 SAINT-MACLOU



Retrouvez-nous sur :
www.gastebois.fr
www.sefob.fr